

Gmina Obrazów  
Obrazów 84  
27 – 641 Obrazów

(imię i nazwisko inwestora lub nazwa instytucji i adres)

Obrazów dn. 02.03.2016r  
(miejscowość i data)

STAROSTA  
SANDOMIERSKI

### ZGŁOSZENIE

**zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych, ~~rozbiórki, zmiany sposobu~~  
~~użytkowania obiektu budowlanego lub jego części~~**

Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1-5, art. 31 oraz art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zgłaszam zamiar budowy (wykonania robót budowlanych)

Rodzaj, zakres, sposób wykonania robót:

- przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+027 oraz od km 0+000 do km 0+060
- wykonanie profilowania podłoża
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 4/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 10 cm
- zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5 mm, grubość warstwy 5 cm
- warstwa wiążąca z AC 11 W, grubość warstwy 4 cm
- warstwa ścieralna z AC 8 S, grubość warstwy 3 cm
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm
- utrwalenie poboczy grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości 8 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>

.....  
/określić rodzaj i zakres budowy i sposób wykonania robót budowlanych/

Adres budowy i nr ewid. działki: Dębiany działka o nr ewid. 226, obręb 0003, jednostka ewidencyjna 260906-2 Obrazów.

Termin rozpoczęcia robót : 05.2016r.

Obrazów dn. 02.03.2016r

.....  
data

Wójt Gminy

*Krzysztof Worek*

.....  
podpis inwestora

Załączniki: (wg art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego)

1. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomości na cele budowlane.
2. Szkice lub rysunki odpowiednie dla rodzaju inwestycji oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
3. Szkic sytuacyjny sporządzony na kopii mapy zasadniczej pobranej z zasobów geodezyjnych
4. ~~Projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z opisem technicznym instalacji gazowej wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane (dot. art. 29 ust. 1 pkt 19 – Prawo budowlane).~~

Pouczenie:

1. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia właściwy organ Starostwo Powiatowe nie wniesie sprzeciwu w trybie decyzji (art. 30 ust. 2 Prawo budowlane i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia).

poz. 425/2016.03.09

Ł. Brumaś

KL



STAROSTWO POWIATOWE  
w Sandomierzu  
20-030 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34  
tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 832-28-29

## PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 226 położonej w miejscowości Dębiany na odcinku od km 0+000 do km 0+027 oraz od km 0+000 do km 0+060

**Nazwa obiektu:** droga gminna

**Adres obiektu budowlanego:** Gmina Obrazów 260906 – 2,  
droga o nr ewid. 226, obręb 0003 Dębiany

**Właściciel nieruchomości:** Gmina Obrazów

**Inwestor:** Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27 – 641 Obrazów

**STAROSTWO POWIATOWE**  
**w Sandomierzu**  
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34  
tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 832-28-29

Niniejszy załącznik Nr .....3-.....  
stanowi integralną część zgłoszenia  
nr .....AB.21.6743.12.2016.0.....  
z dnia .....08.03.2016.....

Obrazów dn. 02.03.2016

Spis zawartości opracowania

1. Opis techniczny
2. Część rysunkowa:
  - a) orientacja w skali 1: 25 000 – rys. nr 1
  - b) przekrój pionowy A-A – rys. nr 2
  - c) mapa ewidencyjna w skali 1:5000 – rys. nr 3

## OPIS TECHNICZNY

**do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej na odcinku od km 0+000**

**do km 0+027 oraz od km 0+000 do km 0+060**

### **Adres obiektu budowlanego:**

Działka o nr ewid. 226 położona w miejscowości Dębiany, obręb 0003 Dębiany, Gmina Obrazów 260906 – 2.

### **Inwestor:**

Gmina Obrazów

Obrazów 84

27 – 641 Obrazów

### **I Lokalizacja projektowanego odcinka.**

Projektowany odcinek drogi:

- odcinek A – B o długości 27 mb położony jest na terenie miejscowości Dębiany i znajduje się na terenie administrowanym przez Urzędu Gminy w Obrazowie.
- odcinek C – D o długości 60 mb położony jest na terenie miejscowości Dębiany i znajduje się na terenie administrowanym przez Urzędu Gminy w Obrazowie.

Całość prac budowlanych znajduje się na działce drogowej o nr ewid. 226 obręb 0003.

### **II Podstawa opracowania**

- mapa ewidencyjna w skali 1 : 5000
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.Dz.U.2016.124).
- warunki techniczne
- wizja lokalna i pomiary w terenie

### **III Stan istniejący**

1. Przebudowywany odcinki drogi przebiega przez teren płaski. Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię z kamienia naturalnego oraz tłucznia. W nawierzchni z kamienia naturalnego

oraz w nawierzchni z tłucznia znajduje się wiele kolein, wybojów, co w dużym stopniu stanowi utrudnienie dla użytkowników drogi.

## **2. Przebieg drogi w planie.**

Projektowany odcinki drogi przebiegają po osi istniejącej drogi w granicach pasa drogowego, bez naruszenia własności osób trzecich.

Przebudowywane odcinki dróg stanowią dojazd do sadów oraz pól uprawnych.

## **IV Parametry techniczne drogi**

### **1.Przekrój poprzeczny.**

Zaprojektowano przekrój poprzeczny o następujących parametrach:

- szerokość jezdni - 3,00 m
- niweleta wpisana w teren po istniejącej nawierzchni drogi
- spadek poprzeczny jezdni jednospadkowy – 2%
- pobocza z mieszanki z kamienia łamanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości 8 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>
- szerokość poboczy 0,2 m
- spadek poprzeczny poboczy 8%
- łączna szerokość projektowanej korony drogi wynosi do 3,40 m.

### **2. Niweleta drogi**

Zaprojektowano niweletę drogi, jako wpisaną w teren równoległą do istniejącej niwelety drogi. Zaprojektowana w ten sposób odbudowa w/w drogi pozwoli optymalnie zminimalizować koszty inwestycji.

### **3. Konstrukcja nawierzchni jezdni**

Zaprojektowano następujący układ konstrukcyjny jezdni:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 4 – 31,5 mm grubość po zagęszczeniu 10 cm
- zaklinowanie podbudowy klinem 4-31,5 mm, grubość warstwy 5 cm
- wykonanie warstwy wiążącej z AC 11 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
- wykonanie warstwy ścieralnej z AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
- uzupełnienie poboczy mieszanką z kamienia łamanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości 8 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>. Grubość warstwy ok. 6 cm.

#### **4. Odwodnienie drogi**

W drugim etapie przebudowy drogi należy przewidzieć wykonanie odwodnienia na całym odcinku projektowanej drogi po uprzednim uregulowaniu przebiegu granic pasa drogowego.

#### **V. Pozostałe informacje**

Przebudowa projektowanego odcinka drogi nie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco odżyłowywać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco odżyłowywać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010r. z późn. zm.).

Teren opracowania nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na wierzchnią warstwę gruntu. Nie przewiduje się powstania odpadów zaliczanych do odpadów szkodliwych. Remont drogi nie spowoduje zmiany właściwości fizyczno – chemicznych wód podziemnych oraz zaburzeń w lokalnej cyrkulacji wód podziemnych. Sposób realizacji robót ziemnych w jak najmniejszym stopniu wpływać na istniejące zagospodarowanie terenu.

#### **VI. Uwagi końcowe**

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujące się w rejonie inwestycji polegają ochronie prawnej stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2015.520 j.t.). oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a także Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.1999.45.454 z późn. zm.). Punkty te należy chronić a w przypadku konieczności ich likwidacji należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienia.

**STAROSTWO POWIATOWE**  
**w Sandomierzu**  
 27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34  
 tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 832-20-29



Projektowany obiekt: Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 226 w miejscowości Dębiny od km 0+000 do km 0+027 oraz od km 0+000 do km 0+060, obręb 0003 260906-2 Obrazów	
Inwestor: Gmina Obrazów Obrazów 84 27-641 Obrazów	Stadium: Materiały do Projekt zgłoszenia robót wykonawczy
Branża: Budowlana	Nr rysunku: 1
Skala: 1: 25 000	Data: marzec 2016


# PRZEKRÓJ PIONOWY

## A-A

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34  
tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 832-00-80

3 cm	warstwa ścieralna z AC 8 S
4 cm	warstwa wiążąca z AC11 W
5 cm	zaklinowanie podbudowy kłińcem 4-31,5
10 cm	podbudowa z mieszanki kamiennej 4 - 31,5
ok. 20 cm	ist. podbudowa z kamienia nat. oraz tłucznia



Projektowany obiekt:

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 226 w miejscowości Dębiany od km 0+000 do km 0+027 oraz od km 0+000 do km 0+060, obręb 0003, 260906-2 Obrazów

Inwestor:

Gmina Obrazów  
Obrazów 84 27-641 Obrazów

Stadium:

Materiały do Projekt  
zgłoszenia robót wykonawczy

Branża: Drogi

Nr rysunku: 2

Skala: 1:20

Data: marzec 2016

KOPIA

# MAPA EWIDENCYJNA

Skala 1:5000

Województwo ; świętokrzyskie

Powiat ; sandomierski

Gmina ; Obrazów

Obszar ; Dębany

Arkusz nr ; 7.13926.3

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Starosta Sandomierski  
Powiatowy Biuro Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej

Nazwa materiału zasobu

Nazwa materiału zasobu

Data wykonania kopii

Dokument niniejszy jest wyrysem z mapy ewidencyjnej wydanym

Do celów pogłębiających  
(nazwa jednostki)

nie przeznaczonym do dokonania wpisu w każdej wieczystej

03. MAR. 2016

Z up. STAROSTY

KIEROWNIK POWIATOWEGO OŚRODKA  
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

