


Gmina Obrazów
Obrazów 84
27-641 Obrazów

(imię i nazwisko inwestora lub nazwa instytucji i adres)

Obrazów dn. 17.02.2016r
(miejscowość i data)

STAROSTA
SANDOMIERSKI



ZGŁOSZENIE

zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części po xx. 6443. 32. 2016.0

Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1-5, art. 31 oraz art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zgłaszam zamiar budowy (wykonania robót budowlanych)

Rodzaj, zakres, sposób wykonania robót:

przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego w miejscowości Obrazów na odcinku A – B o długości 76 mb

- wykonanie profilowania podłoża
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm grubość warstwy 15 cm
- zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5 mm, grubość warstwy 5 cm
- warstwa wiążąca z AC 11 W, grubość warstwy 4 cm
- warstwa ścieralna z AC 8 S, grubość warstwy 3 cm
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm
- utrwalenie poboczy grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości 8 dm³/m²

**STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu**

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-27 do 42; fax (15) 832-28-29

/określić rodzaj i zakres budowy i sposób wykonania robót budowlanych/

Adres budowy i nr ewid. działki: jednostka ewidencyjna 260906-2 Obrazów, obręb 0004 Głazów, działka o nr ewid. 429

Termin rozpoczęcia robót : 04.2016r.

Wojt. Obrazów

Obrazów dn. 17.02.2016r.

[Signature]

data

podpis inwestora

Załączniki: (wg art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego)

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane.
2. Szkic lub rysunki odpowiednie dla rodzaju inwestycji oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
3. Szkic sytuacyjny sporządzony na kopii mapy zasadniczej pobranej z zasobów geodezyjnych
4. ~~Projekt zagospodarowania działki lub terenu uzgodnione z rzeczoznawcą do zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z opisem technicznym instalacji gazowej wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane (dot. art. 29 ust. 1 pkt 19 – Prawo budowlane).~~

Pouczenie:

1. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia właściwy organ Starostwo Powiatowe nie wniesie sprzeciwu w trybie decyzji (art. 30 ust. 2 Prawo budowlane i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia).

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 429 położonej w miejscowości Głazów
na odcinku od km 0+000 do km 0+076

Nazwa obiektu: droga gminna

Adres obiektu budowlanego: Gmina Obrazów 260906 – 2,
droga o nr ewid. 429, obręb 0004 Głazów

Właściciel nieruchomości: Gmina Obrazów

Inwestor: Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27 – 641 Obrazów

STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 832-28-29

Niniejszy załącznik Nr3.....
stanowi integralną część zgłoszenia

nr AB. KM. 67 43. 31. 2016. 0

z dnia18.02.2016.....

Obrazów dn. 17.02.2016

STAROSTWO POWIATOWE
w Sandomierzu
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 832-28-29

Spis zawartości opracowania

1. Opis techniczny
2. Część rysunkowa:
 - a) orientacja w skali 1: 25 000 – rys. nr 1
 - b) przekrój pionowy A-A – rys. nr 2
 - c) mapa ewidencyjna w skali 1:5000 – rys. nr 3

OPIS TECHNICZNY

**do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej na odcinku od km 0+000
do km 0+076**

Adres obiektu budowlanego:

Działka o nr ewid. 429 położona w miejscowości Głazów, Gmina Obrazów 260906-2,
obręb 0004 Głazów.

Inwestor:

Gmina Obrazów

Obrazów 84

27 – 641 Obrazów

I Lokalizacja projektowanego odcinka.

Projektowany odcinek drogi:

- odcinek A – B o długości 76 mb położony jest na terenie miejscowości Głazów
i znajduje się na terenie administrowanym przez Urzędu Gminy w Obrazowie.

Całość prac budowlanych znajduje się na działce drogowej o nr ewid. 429
obręb 0004 Głazów.

II Podstawa opracowania

- mapa ewidencyjna w skali 1 : 5000
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j.Dz.U.2016.124).
- warunki techniczne
- wizja lokalna i pomiary w terenie

III Stan istniejący

1. Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren o średnim spadku podłużnym.
Szerokość pasa drogowego na przebudowywanym odcinku jest zróżnicowana i wynosi
od 3,00 m do 3,70 m. Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię z tłucznia. W nawierzchni

z tłucznia znajduje się wiele kolein, wybojów, co w dużym stopniu stanowi zagrożenie dla użytkowników drogi.

2. Przebieg drogi w planie.

Projektowany odcinek drogi przebiega po osi istniejącej drogi w granicach pasa drogowego, bez naruszenia własności osób trzecich.

Projektowany odcinek drogi krzyżuje się z drogą powiatową o Nr 0740T Głazów - Obrazów.

Przebudowywana droga stanowi dojazd do budynków mieszkalnych.

IV Parametry techniczne drogi

1. Przekrój poprzeczny.

Zaprojektowano przekrój poprzeczny o następujących parametrach:

- szerokość jezdni – 2,50 m
- niweleta wpisana w teren po istniejącej nawierzchni drogi
- spadek poprzeczny jezdni jednospadkowy – 2%
- pobocza z mieszanki z kamienia łamanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości 8 dm³/m²
- szerokość poboczy 0,2 m
- spadek poprzeczny poboczy 8%
- łączna szerokość projektowanej korony drogi wynosi do 2,90 m.

2. Niweleta drogi

Zaprojektowano niweletę drogi, jako wpisaną w teren równoległą do istniejącej niwelety drogi. Zaprojektowana w ten sposób odbudowa w/w drogi pozwoli optymalnie zminimalizować koszty inwestycji.

3. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Zaprojektowano następujący układ konstrukcyjny jezdni:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0 – 63 mm grubość po zagęszczeniu 15 cm,
- zaklinowanie podbudowy klinem 4-31,5 mm, grubość warstwy 5 cm,
- wykonanie warstwy wiążącej z AC 11 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej z AC 8 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm,
- uzupełnienie poboczy mieszanką z kamienia łamanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilości 8 dm³/m². Grubość warstwy ok. 6 cm.

4. Odwodnienie drogi

W drugim etapie przebudowy drogi należy przewidzieć wykonanie odwodnienia odcinka projektowanej drogi po uprzednim uregulowaniu przebiegu granic pasa drogowego.

V. Pozostałe informacje

Przebudowa projektowanego odcinka drogi nie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem rady ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010r. z późn. zm.).

Teren opracowania nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na wierzchnią warstwę gruntu. Nie przewiduje się powstania odpadów zaliczanych do odpadów szkodliwych. Remont drogi nie spowoduje zmiany właściwości fizyczno – chemicznych wód podziemnych oraz zaburzeń w lokalnej cyrkulacji wód podziemnych. Sposób realizacji robót ziemnych w jak najmniejszym stopniu wpływać na istniejące zagospodarowanie terenu.

VI. Uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujące się w rejonie inwestycji polegają ochronie prawnej stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2015.520 j.t.). oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a także Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.1999.45.454 z późn. zm.). Punkty te należy chronić a w przypadku konieczności ich likwidacji należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienia.

STAROSTWO POWIATOWE

w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34

tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 832-20-29



Projektowany obiekt:

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 429 w miejscowości Głazów
od km 0+000 do km 0+076, obręb 0004, 260906-2 Obrazów

Inwestor:

Gmina Obrazów
Obrazów 84 27-641 Obrazów

Stadium:

Materiały do Projekt
zgłoszenia robót wykonawczy

Branża:

Budowlana

Nr rysunku:

1

Skala:

1: 25 000

Data:

styczeń 2016

PRZEKRÓJ PIONOWY

A-A


STAROSTWO POWIATOWE

w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34

tel. (15) 644-57-37 do 42; fax (15) 832-28-29

3 cm	warstwa ścieralna z AC 8 S
4 cm	warstwa wiążąca z AC11 W
5 cm	zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5
15 cm	podbudowa z mieszanki kamiennej 0 - 63
ok. 20 cm	ist. podbudowa z kamienia nat. oraz tłucznia



Projektowany obiekt:

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 429 w miejscowości Głazów od km 0+000 do km 0+076, obręb 0004, 260906-2 Obrazów

Inwestor:

Gmina Obrazów
Obrazów 84 27-641 Obrazów

Stadium:

Materiały do Projekt
zgłoszenia robót wykonawczy

Branża:

Drogi

Nr rysunku:

2

Skala:

1:20

Data:

luty 2016

KOPIA

MAPA EWIDENCYJNA

Skala 1: 5000

Województwo : świętokrzyskie

Powiat : sandomierski

Gmina : Obrazów

Obręb : Głazów

Arkusz nr : 7.139.26.1

Poswiadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący preferencyjny urząd geodezyjny i kartograficzny

Starosta Sandomierski
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Nazwa materiału

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu

Data wykonania kopii

15. LUT. 2016

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

Z up. STAROSTY
KIEROWNIK POWIATOWEGO OŚRODKA
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Dokument niniejszy jest wyrysem z mapy ewidencyjnej wydanej

do celów poglądowych
nie przeznaczony do dokonania wpisu w księgach wieczystej

