

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Remont drogi gminnej

Adres: Droga gminna nr 002493T relacji Kleczanów – Zdanów, dz. nr ew. 312, obręb Kleczanów, gmina Obrazów, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie

Kody CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

Inwestor: Gmina Obrazów
Obrazów 84
27-641 Obrazów

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
ul. Gen. W. Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 14.07.2017

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	45111000-8 CPV	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie podgórskim 0,75	km km	0,75	0,75
1.2	D-01.02.01	Karczowanie pni drzew, krzaków, wraz z wywiezieniem, spalaniem pozostałości po karczowaniu 0,01	ha ha	0,01	0,01
1.3	D-01-03-02	Rozebranie pełnej konstrukcji nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, zjazd km 0+320. Materiał z rozbiórki do odwozu lub utylizacji na koszt Wykonawcy 10	m2 m2	10,00	10,00
1.4	D-01-03-02	Rozebranie krawężników, obrzeży, innych elementów betonowych prefarykowanych. Materiał z rozbiórki do odwozu lub utylizacji na koszt Wykonawcy 40	m m	40,00	40,00
1.5	D-01-03-02	Rozebranie ogrodzenia z siatki i słupków betonowych. Materiał z rozbiórki do odwozu lub utylizacji na koszt Wykonawcy 61	m m	61,00	61,00
2	45111000-8 CPV	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
2.1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie 20,296	m3 m3	20,30	20,30
3	45231000-5 CPV	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
3.1	D-03.01.01	Remonty przepustu, wymiana rury na nową; z rozebraniem i odwozem starych; z rur betonowych średnicy 60cm wraz z robotami ziemnymi, podsypka 20cm, zasypka i odtworzeniem nawierzchni; km 0+140 - długość 1,0m; km 0+314 - długość 8,0m. 1+8	m m	9,00	9,00
3.2	D-03.01.01	Remont ciałek czołowych skrzydełkowych przepustów o średnicy 60 cm wraz z robotami ziemnymi, podsypka 20 cm po zagłębieniu, rozebraniem oraz odwozem istniejących; km 0+140 - 1 szt.; km 0+314 - 2szt. 1+2*1	szt. szt.	3,00	3,00
4	CPV 45233000-9	PODBUDOWY. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
4.1	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie pod pobocze utwardzone, głębokość koryta 43cm. Grunt zagospodarowa w pobocza gruntowe, lub utylizowana na koszt Wykonawcy. Doliczono 20m2 na zjazdy km 0+131,00; km 0+320,00. 1386,28	m2 m2	1 386,28	1 386,28
4.2	D-04-05-01	Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu spoiwem z wytwórni gr. 15 cm. Doliczono 20m2 na zjazdy km 0+131,00; km 0+320,00. 1386,28	m2 m2	1 386,28	1 386,28
4.3	D-04-04-02	W-wa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, grubo warstwy po zagłębieniu 20cm. Doliczono 20m2 na zjazdy km 0+131,00; km 0+320,00. 1245,09	m2 m2	1 245,09	1 245,09
5	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5.1	D-04-03,01	Oczyszczenie i skroplenie emulsji asfaltowej. Zjazdy km 0+510,00; 0+580,00; 0+750 30	m2 m2	30,00	30,00
5.2	D-05-03-05	Nawierzchnia AC 11W warstwa wiązająca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładow. Doliczono 50m2 na zjazdy km 0+131,00; km 0+320,00; 0+510,00; 0+580,00; 0+750 1239,79	m2 m2	1 239,79	1 239,79
5.3	D-05-03-05	Nawierzchnie AC 11S warstwa ciężka gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładow. Doliczono 50m2 na zjazdy km 0+131,00; km 0+320,00; 0+510,00; 0+580,00; 0+750 1204,49	m2 m2	1 204,49	1 204,49
6	45233000-9 CPV	Roboty wykończeniowe Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
6.1	D-06.01.03	Umocnienie wlotów oraz wylotów przepustów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Dla przepustów remontowanych km 0+2,5m2 na każdy wlot lub wylot przepustu 7,5	m2 m2	7,50	7,50

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
6.2	D-06.01.01	Umocnienie skarpy płytami a urowymi 2,4m*0,4m, km 0+356,00 2,4*0,4	m2 m2	0,96	0,96
7	45233290-8 CPV	Instalowanie znaków drogowych URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU			
7.1	D-07.02.01	Przestawienie znaku (lustra) w km 0+337,00 wraz z wykopaniem i zasypianiem dołków z ubiciem warstwami. 1	szt. szt.	1,00	1,00