

**Zapytanie ofertowe na wykonanie prac konserwatorskich przy pomniku nagrobnym Leopolda Hofla oraz przy cmentarzu wojennym w miejscowości Rożki, gm. Obrazów.**

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

**Zamawiający:**

Gmina Obrazów  
Obrazów 84  
27 – 641 Obrazów  
pow. sandomierski woj. świętokrzyskie  
tel. (15) 836 51 62  
fax (15) 836 55 51  
NIP 864 175 19 16  
REGON 000545372

**1. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie przy pomniku nagrobnym Leopolda Hofla oraz przy cmentarzu wojennym w miejscowości Rożki, gm. Obrazów.

**Opis przedmiotu:**

Zakres prac obejmuje wykonanie prac konserwatorskich przy pomniku nagrobnym Leopolda Hofla oraz prac pielęgnacyjno-naprawczych przy cmentarzu wojennym w miejscowości Rożki, gm. Obrazów.

Szczegółowy zakres prac określa „Program prac konserwatorskich przy pomniku nagrobnym Leopolda Hofla oraz przy cmentarzu wojennym w Rożkach (gmina Obrazów)” opracowany przez mgr Małgorzatę Osełka – Konserwatora Dziej Sztuki stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Podane nazwy własne producentów w ww. „Programie prac konserwatorskich przy pomniku nagrobnym Leopolda Hofla oraz przy cmentarzu wojennym w Rożkach (gmina Obrazów)” zastosowano w celu określenia parametrów materiałów i urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających (równoważnych lub wyższych) cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Przedmiotowe prace będą dofinansowywane ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na podstawie Porozumienia Nr PS.VI.5230.8.6.2016 zawartego w dniu 20 maja 2016 r.

**Kod ze słownika CPV:**

**45453000-7** – Roboty remontowe i renowacyjne

**45453100-8** – Roboty renowacyjne

2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

3. Miejsce realizacji prac:

- działka o nr ewid. 241/2 położona w miejscowości Rożki, gm. Obrazów

4. Termin realizacji zamówienia: w terminie do 31 sierpnia 2016 r.

5. Warunki płatności:

Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

6. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – waga 100 %

Sposób oceny ofert:

$C(\text{cena oferty}) = \text{najniższa cena łączna spośród złożonych ofert} : \text{cena łączna oferty badanej} \times 100$  pkt

Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe proporcjonalnie mniej.

7. Informacje dodatkowe:

1) Dostawca w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za zamówienie.

2) Zamawiający wybierze ofertę cenową dostawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.

3) Zamawiający wybierze ofertę Dostawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.

4) W sprawach dotyczących zapytania cenowego informacji udziela:

Kwasek Agnieszka w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, tel. (15) 836

51 62, e-mail: inwestycje@obrazow.pl

pytania można kierować również pisemnie na adres: Urząd Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27 – 641 Obrazów.

5) Ofertę cenową należy złożyć do dnia 30 czerwca 2016 roku do godziny 10<sup>00</sup> w Sekretariacie Urzędu Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pok. 8 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Dostawcy (pieczęć firmowa) oraz napisem:

**„Wykonanie prac konserwatorskich przy pomniku nagrobnym Leopolda Hofla oraz przy cmentarzu wojennym w miejscowości Rożki, gm. Obrazów. Nie otwierać do dnia 30.06.2016 r. do godz. 10:15”**

Oferty zostaną otwarte dnia: 30.06.2016 r., o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego

Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pokój nr 13.

- 6) Oferta cenowa złożona po terminie składania ofert podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
- 7) Usługodawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu składania ofert.
- 8) Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.
- 9) Przed złożeniem oferty, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, Wykonawca powinien na swój koszt i swoim staraniem:
  - a) zapoznać się z przedmiotem zamówienia dokonując wizji w terenie,
  - b) uzyskać wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
- 10) Wynik postępowania zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Obrazów.
- 11) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.
- 12) Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym dostępne jest na stronie internetowej [www.obrazow.4bip.pl](http://www.obrazow.4bip.pl)
- 13) Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia  
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem [www.obrazow.4bip.pl](http://www.obrazow.4bip.pl) w zakładce *Zamówienia publiczne/przetargi/zamówienia poniżej 30.000 EURO*

15) Załączniki:

- formularz ofertowy – załącznik nr 1
- program prac konserwatorskich – załącznik nr 2
- miejsce realizacji prac - załącznik nr 4

Obrazów, dn. 24.06.2016 r.

Wójt Gminy

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**FORMULARZ OFERTOWY**

dla zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

(zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

**Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa .....

Siedziba .....

Nr telefonu .....

Fax.....

E-mail: .....

Nr NIP .....

Nr REGON .....

Nazwa banku i numer rachunku bankowego .....

**Dane dotyczące Zamawiającego:**

Gmina Obrazów

Obrazów 84

27 – 641 Obrazów

pow. sandomierski woj. Świętokrzyskie

tel. (15) 836 51 62

fax (15) 836 55 51

NIP 864 175 19 16

REGON 000545372

Nawiązując do zapytania cenowego o zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro na:

**Wykonanie prac konserwatorskich przy pomniku nagrobnym Leopolda Hofla oraz przy cmentarzu wojennym w miejscowości Rożki, gm. Obrazów.**

My niżej podpisani: .....

**działający w imieniu i na rzecz**.....

.....

.....

(należy podać pełną nazwę Dostawcy i adres)

Zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu cenowym oferujemy realizację przedmiotu zamówienia.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia za cenę całkowitą:

**Cena brutto:** .....złotych

(słownie:.....)

2. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia w terminie do 31 sierpnia 2016 r.

3. Oświadczamy, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

5. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia przyjęcia zlecenia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i formularzu ofertowym.

.....  
(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

# PROGRAM

## Prac konserwatorskich przy pomniku nagrobnym Leopolda Hofla oraz przy cmentarzu wojennym w Rożkach (gmina Obrazów)

### 1. Założenia konserwatorskie:

Zakłada się przeprowadzenie konserwacji pomnika nagrobnego Leopolda Hofla i przywrócenie mu walorów estetycznych.

Zakłada się przeprowadzenie pełnej konserwacji technicznej kamienia polegającej na: usunięciu nawarstwień z powierzchni, odsoleniu obiektu, usunięciu wadliwych uzupełnień i uzupełnieniu ubytków, przeprowadzeniu dezynfekcji i hydrofobizacji kamienia, scaleniu kolorystycznym obiektu.

Zakłada się, że obecne fundamenty pomnika są odpowiednie i mogą stanowić podstawę posadowienia pomnika w obecnym miejscu, w związku z tym nie przewiduje się demontażu nagrobka.

Zakłada się konserwację istniejącego ogrodzenia pomnika. Przewiduje się konserwację betonowych słupków i konserwację metalowych elementów ogrodzenia.

W ramach prac pielęgnacyjnych na terenie cmentarza wojennego przewiduje się uczystnienie kwater i alejek, przycięcie roślinności przy nagrobku i krzyżu, uzupełnienie dwóch brakujących odcinków łańcucha ogrodzenia.

### 2. Program prac konserwatorskich:

#### I. Pomnik nagrobny:

##### 1. Kamienne elementy nagrobka - program prac konserwatorskich:

1. Wstępne oczyszczenie obiektu z luźnych zanieczyszczeń;
2. Usunięcie nadmiaru roślinności i ziemi zalegającej w otoczeniu pomnika i odsłonięcie dolnych partii obiektu;
3. Wykucie odspojonych kitów i spoin;
4. Oczyszczenie obiektu z nawarstwień:
  - 4.1. Usunięcie nawarstwień mikrobiologicznych (mchy, porosty; metodą mechaniczną);
  - 4.2. Usunięcie nawarstwień z piaskowca ( para wodna, szczotki, w przypadku nawarstwień zbitych i ciemnych, usunięcie nawarstwień metoda chemiczną, preparatem Alkutex firmy Remmers);

4. Czerwik

5. Odsolenie kamienia ( metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska – woda zdemineralizowana, lignina);
6. Dezynfekcja kamienia ( alkoholowy roztwór preparatu Lichenicida 265);
7. Uzupełnianie ubytków w kamieniu:
  - 7.1. Założenie bolców mosiężnych w miejscach dużych ubytków;
  - 7.2. Założenie zapraw podkładowych;
  - 7.3. Uzupełnianie ubytków przypowierzchniowych zaprawami mineralnymi imitującymi kamień;
  - 7.4. Opracowanie faktury uzupełnień;
11. Hydrofobizacja piaskowca ( preparat Funcosil SL firmy Remmers);
8. Lokalne scalanie kolorystyczne kamienia ( farby silikonowe);
9. Spoinowanie figury;
13. Opracowanie dokumentacji powykonawczej obiektu;

## **2. Słupki cementowe ogrodzenia - program prac konserwatorskich:**

1. Wstępne oczyszczenie powierzchni słupków z luźnych zanieczyszczeń;
2. Usunięcie nadmiaru roślinności i ziemi zalegającej w otoczeniu słupków i odsłonięcie dolnych partii obiektu;
3. Wykucie wtórnych kitów i wadliwie założonych uzupełnień oraz spoin;
4. Oczyszczenie obiektu z nawarstwień:
  - 3.1. Usunięcie nawarstwień mikrobiologicznych (mchy, porosty; metodą mechaniczną);
  - 3.2. Usunięcie nawarstwień ( para wodna, szczotki, w przypadku nawarstwień zbitych ciemnych usuniecie nawarstwień metoda chemiczną, preparat Alkutex firmy Remmers);
4. Dezynfekcja słupków( alkoholowy roztwór preparatu Lichenicida 265);
5. Uzupełnianie ubytków:
  - 5.1. Założenie bolców mosiężnych w miejscach dużych ubytków;
  - 5.2. Założenie zapraw podkładowych;
  - 5.3. Uzupełnianie dużych ubytków i ubytków powierzchniowych zaprawami o odpowiednio dobranym spoiwie i kruszywie;
  - 5.4. Opracowanie faktury uzupełnień;
11. Hydrofobizacja słupków ( preparat Funcosil SL firmy Remmers);
12. Lokalne scalanie kolorystyczne słupków ( farby silikonowe);
13. Opracowanie dokumentacji powykonawczej obiektu;

## **3. Metalowe elementy ogrodzenia - program prac konserwatorskich:**


1. Usunięcie nadmiaru roślinności i ziemi zalegającej w otoczeniu metalowych elementów ogrodzenia i odsłonięcie dolnych partii obiektu;
2. Oczyszczenie powierzchni metalu (metody mechaniczne);
3. Wzmocnienie osłabionych miejsc połączeń elementów metalowych;
4. Odpylenie i oczyszczenie powierzchni metalu rozpuszczalnikami organicznymi (toluen, aceton);
5. Zabezpieczenie powierzchni metalu farbą antykorozyjną;

*H. Oni*

## II. Teren cmentarza wojennego - program prac konserwatorskich:

1. Przycięcie krzewów tui rosnących przy krzyżu, znajdującym się w centralnej części cmentarza oraz przy pomniku nagrobnym Leopolda Hofla;
2. Odsłonięcie krawężników kwater cmentarza z nadmiary ziemi i roślinności;
3. Usunięcie roślinności z terenu alejek cmentarza ( oprysk środkami chwastobójczymi);
4. Uzupełnienie dwóch odcinków brakującego łańcucha w ogrodzeniu cmentarza;

*mgr Małgorzata Oselka*  
Konservator Dziej Sztuki





**Przedmiar prac konserwatorskich :**

**1. Nagrobek:**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Detal architektoniczny skomplikowany<br>Powierzchnia: | 578,50 dm <sup>2</sup> |
| 2. Wątki kamienne i okładzin proste<br>Powierzchnia:     | 630,00 dm <sup>2</sup> |
| 3. Metal- żelazo i żeliwo<br>Powierzchnia:               | 506,00 dm <sup>2</sup> |

**2. Powierzchnia terenu cmentarza:**

735,00m<sup>2</sup>

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego



miejsce realizacji prac