

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania wymiany pokrycia dachowego na budynku tut. Urzędu położonym na działce o nr ewid. 95/9 w miejscowości Obrazów

Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm).

Zamawiający:

Gmina Obrazów
Obrazów 84
27 – 641 Obrazów
pow. sandomierski woj. świętokrzyskie
tel. (15) 836 51 62
fax (15) 836 55 51
NIP 864 175 19 16
REGON 000545372

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku tut. Urzędu położonym na działce o nr ewid. 95/9 w miejscowości Obrazów.

Opis przedmiotu:

Stan istniejący:

Na działce o nr ewid 95/9 usytuowany jest murowany budynek Urzędu Gminy o wymiarach 24,61m x 11,75m. Wysokość budynku w okapie wynosi ok. 7,20 m. Budynek posiada dach czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą stalową trapezową. Blacha stalowa, rynny oraz rury spustowe są w złym stanie technicznym. Wymagają wymiany.

Zakres prac obejmuje:

Wymiana pokrycia dachowego:

Powierzchnia krycia blachodachówką - 380,00 m².

Przedłużenie dachu, krokwie o wymiarach 12 x 7 długości 2m – 54 szt

- demontaż blachy trapezowej (blacha zostanie złożone przy budynku). Blacha zostanie zagospodarowana przez tut. Urząd,
- demontaż istniejących łąt drewnianych. Łaty zostaną zagospodarowane przez tut. Urząd,
- demontaż istniejących obróbek, rynien oraz rur spustowych. Nie nadające się do wbudowania materiały zostaną zutylicowane przez Wykonawcę. Materiały nadające się do użycia zosyana zagospodarowane przez tut. Urząd,
- zamocowanie do istniejących krokwi kontrłąt z drewna klasy C24 zaimpregnowanego preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi. Wymiary kontrłąt 2,5 x 5 cm,
- ułożenie folii wysoko paroprzepuszczalnej,
- przedłużenie istniejącego dachu poprzez dobicie krokwi drewnianych o wymiarach 12x7 oraz długości 2,00 m zaimpregnowanych preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi,
- zamocowanie do istniejących krokwi łąt z drewna klasy C24 zaimpregnowanego preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi. Wymiary łąt 5 x 4 cm. Rozstaw łąt max. 30 cm, Łaty oraz kontrłaty należy mocować za pomocą gwoździ ocynkowanych, skrętnych.
- montaż deski okapowej oraz wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej, powlekaniej o gr. 0,5 mm, koloru grafit połysk,

- wykonanie pasów nadrynnowych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o gr. 0,5 mm, koloru grafit połysk,
- montaż blachy dachówkowej kształt nie esowy: z blachy stalowej o grubości 0,5mm powlekanej cynkiem 275g/m² oraz powłokami organicznymi –poliestermat gr.35 um, koloru grafit – matowy, wysokość przetłoczenia: 18 mm, wysokość profilu: 40 mm, Blacho dachówka zostanie zamocowana do łąt za pomocą wkrętów 4,8 x 35 mm z gumową podkładką EPMD w ilości 6 szt na m². Wkręty należy wkręcać w dolną część blachy. Należy przewidzieć 6-7 szt./m².
- Arkusze blach pomiędzy sobą należy łączyć wkrętami samowierzącymi o wymiarach 4,8x20.
- Montaż gąsiorów w kalenicy oraz w narożach
- Obicie dwóch ścian bocznych lukarn blachą trapezową T-8, gr. 0,5 mm, stalową, powlekaną koloru grafit – połysk.
- Wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o gr. 0,5 mm koloru grafit – połysk wokół komina.
- Montaż włazu dachowego systemowego z poliwęglanu o wymiarach 54 x 75 z kołnierzem do pokryć falistych.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich przy kominach, w kalenicy oraz w narożach należy zastosować połączenia zgodnie ze sztuką budowlaną. Należy przewidzieć uszczelnienie połączeń silikonem oraz taśmą dekarską.

Podcibitka w okapie

Powierzchnia krycia blachą trapezowa T8 - 90,00 m²

Zamocowanie do muru za pomocą kołków rozporowych łąty 5 x 4 cm.

Zamocowanie blachy trapezowej T-8, gr. 0,5 mm, stalowej, powlekanej koloru grafit połysk.

Wykonanie obróbek z kątownika wykonanego z blachy pomiędzy istniejącą ścianą a podcibitką.

Rynny oraz rury spustowe

Rynny - 72,00 mb

Rury spustowe - 38,00m

Przedłużenie odpływu wody rurą o śr 10 cm koloru grafit – 12,00 mb

Rynny dachowe stalowe ocynkowane półokrągłe o śr. 15,0 cm koloru grafitowego.

Rury spustowe stalowe ocynkowane o śr. 10 cm koloru grafitowego. Należy przewidzieć kotwy do ściany uwzględniające docieplenie budynku 12cm.

Rury dachowe stalowe ocynkowane półokrągłe o śr. 10 cm koloru grafitowego – przedłużenie odpływu wody opadowej poza poziom posadzki budynku

Malowanie istniejących rynien ocynkowanych oraz rur spustowych nad częścią dobudowaną

Obróbki blacharskie 11,00 m²

Rynny fi 16 - 23,50m

Rury spustowe fi 12 cm - 7,00m

- oczyszczenie obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych z zabrudzeń organicznych, brudu

- odtłuszczenie powierzchni

- trzykrotnie pomalowanie pędzlem obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych farbą akrylowo – rozpuszczalnikową koloru grafit

Daszek nad wejściem głównym do budynku

Planowane jest wykonanie daszku o konstrukcji drewnianej o kształcie połaci: trójkąt równoboczny, dwa trapezy prostokątne. Długość podstawy daszku 8,4m głębokość 2,0m. Wysokość daszku 2,70m.

Powierzchnia krycia blachodachówką 30,00 m²

Powierzchnia krycia blachą trapezową T8 (podcibitka) – 17,00m²

Rury spustowe – 6,00m

Rynny – 12,40 m

Konstrukcja daszku:

Płatew o wymiarach 14x7 z drewna zaimpregnowanego preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi przymocowana do ściany za pomocą kołków rozporowych.

Krokwie o wymiarach 14x7 z drewna zaimpregnowanego preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi o rozstawie max 80 cm

Słupy o wymiarach 14x14 z drewna zaimpregnowanego preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi. Słupy heblowane, przeszlifowane papierem ściernym impregnowane preparatem ochronno dekoracyjnym w kolorze zbliżonym do blachy.

Łaty o wymiarach 5x4 z drewna zaimpregnowanego preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi o rozstawie max 30 cm.

Kontrłaty o wymiarach 2,5 x 5 cm z drewna zaimpregnowanego preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi.

Płatwie o wymiarach 14x7 z drewna zaimpregnowanego preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi zamocowana po całym obwodzie dachu

Folia paroprzepuszczalna.

Łaty oraz kontrłaty należy mocować za pomocą gwoździ ocynkowanych, skrętnych.

Montaż deski okapowej o wymiarach 3x14 oraz wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o gr. 0,5 mm, koloru grafit połysk,

Wykonanie pasów nadrynnowych z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o gr. 0,5 mm, koloru grafit połysk,

Montaż blachy dachówkowej kształt nie esowy: z blachy stalowej o grubości 0,5mm powlekanej cynkiem 275g/m² oraz powłokami organicznymi – poliesteremat gr.35 um, koloru grafit – matowy Blacho dachówka zostanie zamocowana do łat za pomocą wkrętów 4,8 x 35 mm z gumową podkładką EPMD w ilości 6 szt na m². Wkręty należy wkręcać w dolną część blachy.

Należy przewidzieć 6-7 szt./m².

Arkusze blach pomiędzy sobą należy łączyć wkrętami samowiercącymi o wymiarach 4,8x20.

Wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o gr. 0,5 mm koloru grafitowego – połysk pomiędzy ścianą a pokryciem dachowym.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich w kalenicy, w narożach oraz pomiędzy ścianą a pokryciem dachowym należy zastosować połączenia zgodnie ze sztuką budowlaną. Należy przewidzieć uszczelnienie połączeń silikonem oraz taśmą dekarską.

Montaż gąsiorów w narożach oraz kalenicy.

Wykonanie podcibitki z blachy trapezowej T-8, gr. 0,5 mm, stalowej, powlekanej koloru grafitowego - połysk.

Wykonanie obróbek z kątownika wykonanego z blachy pomiędzy istniejącą ścianą a podcibitką.

Montaż rynien dachowych stalowych ocynkowanych półokrągłych o śr. 12,5 cm koloru grafitowego.

Montaż rur spustowych stalowych ocynkowanych o śr. 9 cm koloru grafitowego. Rury prowadzone po słupach, zamocowane za pomocą wkrętów – kotew.

Wykonanie fundamentów z betonu klasy C16/20 o wymiarach 30x30 głębokości 70cm.

Kod ze słownika CPV:

4500000-7 Roboty budowlane

45453000-7 – Roboty remontowe

45261000-4 – Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

3. Miejsce realizacji prac:

- działka o nr ewid. 95/9 położona w miejscowości Obrazów

4. Termin realizacji zamówienia: w terminie do 18 listopada 2016r.

5. Warunki płatności:

Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

6. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – waga 100 %

Sposób oceny ofert:

$C(\text{cena oferty}) = \text{najniższa cena łączna spośród złożonych ofert} : \text{cena łączna oferty badanej} \times 100$ pkt

Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe proporcjonalnie mniej.

7. Informacje dodatkowe:

1) Dostawca w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za zamówienie.

2) Zamawiający wybierze ofertę cenową dostawcy odpowiadającą wszystkim wymogom postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.

3) Zamawiający wybierze ofertę Dostawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.

4) W sprawach dotyczących zapytania cenowego informacji udziela:

Teter Piotr w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, tel. (15) 836 51 62, e-mail: inwestycje@obrazow.pl

pytania można kierować również pisemnie na adres: Urząd Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27 – 641 Obrazów.

5) Ofertę cenową (formularz ofertowy) należy złożyć do dnia 27 września 2016 roku do godziny 12⁰⁰ w Sekretariacie Urzędu Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pok. 8 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Dostawcy (pieczęć firmowa) oraz napisem:

„Wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku tut. Urzędu położonym na działce o nr ewid. 95/9 w miejscowości Obrazów. Nie otwierać przed dniem 27 września 2016 do godziny 12¹⁵”.

Oferty zostaną otwarte dnia: 2015-09-27, o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pokój nr: 7.

6) Oferta cenowa złożona po terminie składania ofert podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej,

- 7) Usługodawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem terminu składania ofert,
- 8) Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu,
- 9) Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy,
- 10) Przed złożeniem oferty, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, Wykonawca powinien na swój koszt i swoim staraniem:
- a) zapoznać się z przedmiotem zamówienia dokonując wizji w terenie,
 - b) uzyskać wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty,
- 11) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta,
- 12) Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym dostępne jest na stronie internetowej www.obrazow.4bip.pl
- 13) Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.obrazow.4bip.pl w zakładce *Zamówienia publiczne/przetargi/zamówienia poniżej 30.000 EUR*.

14) Załączniki:

- formularz ofertowy – załącznik nr 1
- wzór umowy - załącznik nr 2

Obrazów, dn. 20.09.2016r.

Wójt Gminy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

dla zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

(zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm).

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu

Fax.....

E-mail:

Nr NIP

Nr REGON

Nazwa banku i numer rachunku bankowego

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Obrazów

Obrazów 84

27 – 641 Obrazów

pow. sandomierski woj. Świętokrzyskie

tel. (15) 836 51 62

fax (15) 836 55 51

NIP 864 175 19 16

REGON 000545372

Nawiązując do zapytania cenowego o zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku tut. Urzędu położonym na działce o nr ewid. 95/9 w miejscowości Obrazów.

My niżej podpisani:

.....
działający w imieniu i na rzecz.....

.....

(należy podać pełną nazwę Dostawcy i adres)

Zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu cenowym oferujemy realizację przedmiotu zamówienia.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia za cenę całkowitą:

Cena brutto:złotych

(słownie:.....)

2. Oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia w terminie do 18.11.2016r.

3. Oświadczamy, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

5. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia przyjęcia zlecenia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i formularzu ofertowym.

.....
(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY Nr /2016

zawarta w dniu pomiędzy **Gminą Obrazów** zwaną w treści umowy „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz, której działa:

1. Krzysztof Tworek - Wójt Gminy

a

1. – właściciel

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się Wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku tut. Urzędu położonym na działce o nr ewid. 95/9 w miejscowości Obrazów.
2. Szczegółowy zakres prac określa oferta z dnia stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
 - 1) protokolarnie przekazanie frontu robót,
 - 2) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót
 - 3) uczestniczyć w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania umowy oraz dostarczenia informacji niezbędnych do wykonania czynności związanych z zakresem umowy,
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - 1) przyjęcie frontu robót,
 - 2) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,
 - 3) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP,
 - 4) oznakowania terenu budowy,
 - 5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
 - 6) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,
 - 7) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §4, wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, również tych których konieczność ujawni się w trakcie realizacji poszczególnych prac, a które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie wiedzy technicznej i doświadczenia oraz zobowiązuje się w ramach tego wynagrodzenia do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, choćby wykraczały poza szczegółowe wyliczenie czynności i prac zawartych w § 1 niniejszej umowy przy uwzględnieniu, iż wykonany przedmiot umowy powinien być w pełni funkcjonalny i kompletny,

8) Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że znany mu jest teren budowy oraz nieruchomości sąsiadujące, dokładnie ocenił wszystkie warunki wykonania prac objętych przedmiotem niniejszej umowy i całkowicie rozważył ich naturę i znaczenie. Wykonawca oświadcza również, iż ma świadomość złożoności prac objętych przedmiotem umowy, przeprowadził szczegółową ocenę terenu robót i jest w pełni świadomy wszystkich warunków fizycznych oraz ograniczeń odnoszących się do terenu robót, dostępu mediów, otoczenia, jak również organizacji i funkcjonowania terenu robót (składowanie materiałów, energia elektryczna, itp.), jak również jest świadomy końcowego przeznaczenia, celu i sposobu użytkowania przedmiotu umowy.

9) Ułożenie zdemontowanej blachy stalowej, łat, w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.

10) Utylizacja zdemontowanych obróbek blacharskich oraz rynien oraz rur stalowych nie nadających się do ponownego wbudowania.

§ 3

1. Wykonawca, po zapoznaniu się z warunkami panującymi na placu budowy oświadcza, że będzie w stanie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

2. Realizacja prac nastąpi w terminie odr. do 18 listopada 2016r.

§ 4

1. Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia ustala się w wysokości:

kwota netto: zł słownie:

podatek 23% VAT: zł słownie:

kwota brutto: zł słownie:

2. Termin płatności wynosi 14 dni od daty prawidłowo dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT oraz po protokólnym odbiorze prac przez Zamawiającego.

3. Płatność następować będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 5

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu przedmiotu umowy.

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawca.

3. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni, od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

4. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

6. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

7. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na

Zamawiającego od dnia odbioru.

§ 6

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,
 - 2) Za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
 - 3) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
 - 1) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 6 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej przez obie strony pod rygorem nieważności.

§ 10

Ewentualne spory mogące wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

„WYKONAWCA”:

„ZAMAWIAJĄCY”: