

---

## PRZEDMIAR / KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi Chwałki - Chwałki od km 0+300 do 1+001

ADRES INWESTYCJI: Chwałki działka ewidencyjna nr 410/1

INWESTOR: Gmina Obrazów

ADRES INWESTORA: Obrazów 84 , 27-641 Obrazów

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DROGOWA Grzegorz Wiliński

DATA OPRACOWANIA: 2018-07-26

---

POZIOM CEN: III kw. 2018  
Sekocenbud

NARZUTY:

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Spis treści

Przedmiar .....	3
Oferta .....	4

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,701	km	0,701	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,701</b>
2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (płyty betonowe)	m2		
		701 * 3,10	m2	2 173,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 173,100</b>
3	KNR 2-31 0110-01	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym AC 16W - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		2173,10	m2	2 173,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 173,100</b>
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (podbudowy mineralno - bitumicznej)	m2		
		2173,10	m2	2 173,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 173,100</b>
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 11W - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2		
		701 * 3,05	m2	2 138,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 138,050</b>
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (warstwy wiążącej)	m2		
		2138,05	m2	2 138,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 138,050</b>
7	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 8S - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2		
		701 * 3	m2	2 103,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 103,000</b>
8	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m2		
		701 * 2 * 0,4	m2	560,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>560,800</b>
9	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901- 02 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza	m2		
		701 * 2 * 0,4	m2	560,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>560,800</b>
10	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2	m2		
		380	m2	380,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380,000</b>
11	KNNR 1 0507-01	Humusowanie zjazdów ziemnych na działki przyległe do drogi	m2		
		1 * 701 * 2	m2	1 402,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 402,000</b>

## Oferta

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	Udział %
<b>KOSZTORYS:</b>							
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,701			
2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (płyty betonowe)	m2	2 173,10 0			
3	KNR 2-31 0110-01	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinkowo-żwirowej o lepisczu asfaltowym AC 16W - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	2 173,10 0			
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (podbudowy mineralno - bitumicznej)	m2	2 173,10 0			
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 11W - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	2 138,05 0			
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (warstwy wiążącej)	m2	2 138,05 0			
7	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 8S - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	2 103,00 0			
8	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m2	560,800			
9	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - pobocza	m2	560,800			
10	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2	m2	380,000			
11	KNNR 1 0507-01	Humusowanie zjazdów ziemnych na działki przyległe do drogi	m2	1 402,00 0			
Kosztorys netto VAT 23 % Kosztorys brutto							