

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45111000-8 CPV	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie podgórskim 0,75	km km	 0,75	 0,75
1.2	D-01.02.01	Karczowanie pni drzew, krzaków, wraz z wywiezieniem, spalaniem pozostałości po karczowaniu 0,01	ha ha	 0,01	 0,01
1.3	D-01-03-02	Rozebranie pełnej konstrukcji nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, zjazd km 0+320. Materiał z rozbiórki do odwozu lub utylizacji na koszt Wykonawcy 10	m2 m2	 10,00	 10,00
1.4	D-01-03-02	Rozebranie krawężników, obrzeży, innych elementów betonowych prefarykowanych. Materiał z rozbiórki do odwozu lub utylizacji na koszt Wykonawcy 40	m m	 40,00	 40,00
1.5	D-01-03-02	Rozebranie ogrodzenia z siatki i słupków betonowych. Materiał z rozbiórki do odwozu lub utylizacji na koszt Wykonawcy 61	m m	 61,00	 61,00
2	45111000-8 CPV	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
2.1	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie 20,296	m3 m3	 20,30	 20,30
3	45231000-5 CPV	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
3.1	D-03.01.01	Remonty przepustu, wymiana rury na nową; z rozebraniem i odwozem starych; z rur betonowych średnicy 60cm wraz z robotami ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką i odtworzeniem nawierzchni; km 0+140 - długość 1,0m; km 0+314 - długość 8,0m. 1+8	m m	 9,00	 9,00
3.2	D-03.01.01	Remont ścianek czołowych skrzydełkowych przepustów o średnicy 60 cm wraz z robotami ziemnymi, podsypką 20 cm po zagęszczeniu, rozebraniem oraz odwozem instniejących; km 0+140 - 1 szt.; km 0+314 - 2szt. 1+2*1	szt. szt.	 3,00	 3,00
4	CPV 45233000-9	PODBUDOWY. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
4.1	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie pod pobocze utwardzone, głębokość koryta 43cm. Grunt zagospodarować w pobocza gruntowe, lub utylizować na koszt Wykonawcy. Doliczono 20m2 na zjazdy km 0+131,00; km 0+320,00. 1386,28	m2 m2	 1 386,28	 1 386,28
4.2	D-04-05-01	Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu spoiwem z wytwórni gr. 15 cm. Doliczono 20m2 na zjazdy km 0+131,00; km 0+320,00. 1386,28	m2 m2	 1 386,28	 1 386,28
4.3	D-04-04-02	W-wa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. Doliczono 20m2 na zjazdy km 0+131,00; km 0+320,00. 1245,09	m2 m2	 1 245,09	 1 245,09
5	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
5.1	D-04-03.01	Oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową. Zjazdy km 0+510,00; 0+580,00; 0+750 30	m2 m2	 30,00	 30,00
5.2	D-05-03-05	Nawierzchnia AC 11W warstwa wiążąca, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. Doliczono 50m2 na zjazdy km 0+131,00; km 0+320,00; 0+510,00; 0+580,00; 0+750 1239,79	m2 m2	 1 239,79	 1 239,79
5.3	D-05-03-05	Nawierzchnie AC 11S warstwa ścieralna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. Doliczono 50m2 na zjazdy km 0+131,00; km 0+320,00; 0+510,00; 0+580,00; 0+750 1204,49	m2 m2	 1 204,49	 1 204,49
6	45233000-9 CPV	Roboty wykonawcze Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
6.1	D-06.01.03	Umocnienie wlotów oraz wylotów przepustów brukiem na podsypce cement-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cement. Dla przepustów remontowanych km . 2,5m2 na każdy wlot lub wylot przepustu 7,5	m2 m2	 7,50	 7,50

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
6.2	D-06.01.01	Umocnienie skarpy płytami ażurowymi 2,4m*0,4m, km 0+356,00 2,4*0,4	m2 m2	 0,96	0,96
7	45233290-8 CPV	Instalowanie znaków drogowych URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU			
7.1	D-07.02.01	Przetawienie znaku (lustra) w km 0+337,00 wraz z wykopaniem i zasypaniem dołków z ubiciem warstwami. 1	szt. szt.	 1,00	1,00